

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
31/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelete  
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló  
4/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 13. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőisége, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

A 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A 2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtására kiadott 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó díjtételeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

**2.§**

A 4/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 2. 3. mellékletek lépnek.



**3.§**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
/: Dr. Puskás Tivadar :/  
polgármester



  
/: Dr. Gaál Róbert :/  
jegyző



**Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjjegyzéke 2013. július 1-től****Vas megye területe (Szombathely kivételével)**

Sorszám	Égéstermék - elvezető jele a kormányrendelet szerint	Munkaráford. egységek 2013.01.01-től	Díj (Ft)
1.1	ENHS (egyedi, nyitott, huzathatás alatt szilárd)	0,47 /db/alk	636
1.2	ENHG (egyedi, nyitott, huzathatás alatt gáz)	0,5/ db/alk	1158
1.3	KNHS (központi, nyitott, huzathatás alatt szilárd)	0,235/fm/alk	422
1.4	KNHG (központi, nyitott, huzathatás alatt gáz)	0,21/fm/alk	377
1.5	NNHS (nagyjáratú, nyitott, huzathatás alatt szilárd)	0,335 /fm/alk	670
1.6	NNHG (nagyjáratú, nyitott, huzathat., alatt gáz)	0,28/fm/alk	560
1.7	ENTS (egyedi, nyitott, túlnyomás hat, alatt szilárd)	0,52/db/alk	935
1.8	ENTG (egyedi, nyitott, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,54/db/alk	971
1.9	KNTS (központi, nyitott, túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,275/fm/alk	494
1.10	KNTG (központi, nyitott, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,24/fm/alk	431
1.11	NNTS (nagyjáratú, nyitott, túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,355/fm/alk	710
1.12	NNTG (nagyjáratú, nyitott, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,29/fm/alk	580
1.13	EZHS (egyedi, zárt, huzathatás alatt szilárd)	0,47/db/alk	636
1.14	EZHG (egyedi, zárt, huzathat., alatt gáz)	0,5/db/alk	1158
1.15	KZHS (központi, zárt, huzathatás alatt szilárd)	0,235/fm/alk	422
1.16	KZHG (központi, zárt, huzathatás alatt gáz)	0,21/fm/alk	377
1.17	NZHS (nagyjáratú, zárt, huzathatás alatt szilárd)	0,335/fm/alk	670
1.18	NZHG (nagyjáratú, zárt, huzathatás alatt gáz)	0,28/fm/alk	560
1.19	EZTS (egyedi, zárt, túlnyomás hat, alatt szilárd)	0,52/db/alk	935
1.20	EZTG (egyedi, zárt, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,54/db/alk	1752
1.21	KZTS (központi, nyitott túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,275/fm/alk	494
1.22	KZTG (központi, zárt túlnyomás hat. alatt gáz)	0,24/fm/alk	431
1.23	NZTS (nagyjáratú, zárt, túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,355/fm/alk	710
1.24	NZTG (nagyjáratú, zárt, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,29/fm/alk	580
1.25	GNHS (gyűjtő, nyitott, huzathatása alatt szilárd)	0,295/szint/alk	658
1.26	GNHG (gyűjtő, nyitott, huzathatás alatt gáz)	0,29/szint/alk	658
1.27	GZHS (gyűjtő, zárt, huzathatás alatt szilárd)	0,295/szint/alk	658
1.28	GZHG (gyűjtő, zárt, huzathatás alatt gáz)	0,29/szint/alk	658
1.29	GZTS (gyűjtő, zárt, túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,355/szint/alk	658
1.30	GZTG (gyűjtő, zárt, túlnyomás hat. alatt gáz)	0,36/szint/alk	1509
1.31	ET (egyedi tartalék)	0,3/db/alk	635
1.32	KT (központi tartalék)	0,135/fm/alk	439
1.33	NT (nagykeresztmetszetű tartalék)	0,185/fm/alk	439
1.34	GT (gyűjtő tartalék)	0,14/szint/alk	368

**Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjjegyzéke 2013. július 1-től****Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe**

Sorszám	Égéstermék - elvezető jele a kormányrendelet szerint	Munkaráford. egységek 2013.01.01- től	Díj (Ft)
1.1	ENHS (egyedi, nyitott, huzathatás alatt szilárd)	0,47 /db/alk	333
1.2	ENHG (egyedi,nyitott,huzathatás alatt gáz)	0,5/ db/alk	565
1.3	KNHS (központi,nyitott,huzathatás alatt szilárd)	0,235/fm/alk	340
1.4	KNHG (központi,nyitott,huzathatás alatt gáz)	0,21/fm/alk	340
1.5	NNHS (nagyjáratú,nyitott,huzathatás alatt szilárd)	0,335 /fm/alk	670
1.6	NNHG (nagyjáratú,nyitott,huzathat., alatt gáz)	0,28/fm/alk	560
1.7	ENTS (egyedi,nyitott,túlnyomás hat,alatt szilárd)	0,52/db/alk	829
1.8	ENTG (egyedi,nyitott,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,54/db/alk	829
1.9	KNTS (központi,nyitott,túlnyomás hat.alatt szilárd)	0,275/fm/alk	340
1.10	KNTG (központi,nyitott,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,24/fm/alk	340
1.11	NNTS (nagyjáratú,nyitott,túlnyomás hat.alatt szilárd)	0,355/fm/alk	710
1.12	NNTG (nagyjáratú,nyitott,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,29/fm/alk	580
1.13	EZHS (egyedi,zárt,huzathatás alatt szilárd)	0,47/db/alk	829
1.14	EZHG (egyedi,zárt,huzathat., alatt gáz)	0,5/db/alk	565
1.15	KZHS (központi,zárt,huzathatás alatt szilárd)	0,235/fm/alk	340
1.16	KZHG (központi,zárt,huzathatás alatt gáz)	0,21/fm/alk	340
1.17	NZHS (nagyjáratú,zárt,huzathatás alatt szilárd)	0,335/fm/alk	670
1.18	NZHG (nagyjáratú,zárt,huzathatás alatt gáz)	0,28/fm/alk	560
1.19	EZTS (egyedi,zárt,túlnyomás hat,alatt szilárd)	0,52/db/alk	829
1.20	EZTG (egyedi,zárt,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,54/db/alk	829
1.21	KZTS (központi,nyitott túlnyomás hat.alatt szilárd)	0,275/fm/alk	340
1.22	KZTG (központi,zárt túlnyomás hat. alatt gáz)	0,24/fm/alk	340
1.23	NZTS (nagyjáratú,zárt,túlnyomás hat. alatt szilárd)	0,355/fm/alk	710
1.24	NZTG (nagyjáratú,zárt,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,29/fm/alk	580
1.25	GNHS (gyűjtő,nyitott,huzathatása alatt szilárd)	0,295/szint/alk	367
1.26	GNHG (gyűjtő,nyitott,huzathatás alatt gáz)	0,29/szint/alk	342
1.27	GZHS (gyűjtő,zárt,huzathatás alatt szilárd)	0,295/szint/alk	367
1.28	GZHG (gyűjtő,zárt,huzathatás alatt gáz)	0,29/szint/alk	342
1.29	GZTS (gyűjtő,zárt,túlnyomás hat.alatt szilárd)	0,355/szint/alk	342
1.30	GZTG (gyűjtő,zárt,túlnyomás hat.alatt gáz)	0,36/szint/alk	709
1.31	ET (egyedi tartalék)	0,3/db/alk	343
1.32	KT (központi tartalék)	0,135/fm/alk	740
1.33	NT (nagykeresztmetszetű tartalék)	0,185/fm/alk	740
1.34	GT (gyűjtő tartalék)	0,14/szint/alk	146

**2. Megrendelésre kötelező tevékenységek a fenti közszolgáltatások sormunkán kívüli, megrendelésre történő elvégzése**

sorszám		Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
2.5.1	A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	db/óra	2	6000 + kiszállás
2.5.2	Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	db	0,34	1020 + kiszállás
2.5.3	A 10.000 cm <sup>2</sup> feletti járat keresztmetszetű	fm	0,6	1800 + kiszállás
2.5.4	Kiszállás		1	3000

**3. Műszaki vizsgálatok****3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata**

sorszám	Égéstermék-elvezető jele	Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
3.1.1	ENH,ENT,ET,	db	0,84	2520 + kiszállás
3.1.2	EZH,EZT,	db	1,16	3480 + kiszállás
3.1.3	GNH,GZH,GZT,GT,	szint	0,4	1200 + kiszállás
3.1.4	KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT,	db	2,6	7800 + kiszállás
3.1.5	KZH,KZT,NZH,NZT,	db	3,4	10200 + kiszállás

**3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata**

sorszám	Égéstermék-elvezető jele	Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
3.2.1	ENH,ENT,ET,	db	1,34	4020 + kiszállás
3.2.2	EZH,EZT,	db	2	6000 + kiszállás
3.2.3	GNH,GZH,GZT,GT,	szint	0,7	2100 + kiszállás
3.2.4	KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT,	db	4	12000 + kiszállás
3.2.5	KZH,KZT,NZH,NZT,	db	5	15000 + kiszállás

**3.3 Tüzelőanyag váltás,tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata**

sorszám	Égéstermék-elvezető jele	Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
3.3.1	ENH,ENT,ET,	db	0,84	2520 + kiszállás
3.3.2	EZH,EZT,	db	1,16	3480 + kiszállás

3.3.3	GNH,GZH,GZT,GT,	szint	0,4	1200 + kiszállás
3.3.4	KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT,	db	2,6	7800 + kiszállás
3.3.5	KZH,KZT,NZH,NZT,	db	3,4	10200 + kiszállás

3.4Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

sorszám	Égéstermék-elvezető jele	Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
3.4.1	ENH,ENT,ET,	db	0,68	2040 + kiszállás
3.4.2	EZH,EZT,	db	0,92	2760 + kiszállás
3.4.3	GNH,GZH,GZT,GT,	szint	0,3	900 + kiszállás
3.4.4	KNH,KNT,KT,NNH,NNT,NT,	db	2,1	6300 + kiszállás
3.4.5	KZH,KZT,NZH,NZT,	db	2,72	8160 + kiszállás
3.5	Kiszállás		1	3000

**4. Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál**

sorszám		Me.	Mre. 2013. 01. 01.-től	Ár (Ft)
4.1	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	m-óra	1	11200
4.2	Kettő-hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	m-óra	2	22400
4.3	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	m-óra	3	33600
4.4	Épület központi kéménnyel 60-140 KW	m-óra	2	22400
4.5	Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 KW felett	m-óra	2,5	28000
4.6	Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli)	m-óra	1	11200 + kiszállás
4.7	Kiszállás		1	3000

A díjak nettó értékek, azokat a mindenkori ÁFA terheli.